

top dvířka

nábytková dvířka


# Topdvířka Katalog Hliníková dvířka

[www.topdvirka.cz](http://www.topdvirka.cz)

# HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES



S1




PROFILE: M0051

Těsnění / Gasket	AG01
Spojka / Corner	7004



Z3




PROFILE: M0003

Těsnění / Gasket	AG11
Spojka / Corner	7059



S4




PROFILE: M0054

Těsnění / Gasket	AG01
Spojka / Corner	7059



Z5





PROFILE: M0001

Těsnění / Gasket	AG10
Spojka / Corner	7004

# HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES



Z8





PROFILE: M0007

Těsnění / Gasket	AG11
Spojka / Corner	7004



S9





PROFILE: M0059

Těsnění / Gasket	AG01
Spojka / Corner	7059



Z11





PROFILE: M0020

Těsnění / Gasket	AG11
Spojka / Corner	7004



Z12

Slouží pro nalepení skla  
Glass frame profile





PROFILE: M0021

Těsnění / Gasket	/
Spojka / Corner	7059

## HLINÍKOVÁ DVÍŘKA / ALUMINIUM FRAMES




Z13



PROFILE: M0022


Těsnění / Gasket	AG01
Spojka / Corner	7059

Dělicí příčka S4-s pro profily S4, S9  
Separating profile S4-s for S4, S9



PROFILE: M0005

Dělicí příčka S1-s pro profily S1, S8  
Separating profile S1-s for S1, S8



PROFILE: M0009

Těsnění / Gasket	AG11
Spojka / Corner	šroub/screw

## Odečty skel / glass dimensions

Rozměr skla pro jednotlivé typy dvířek je odečten o hodnoty uvedené v tabulce.

In order to obtain glass dimensions, the front dimension should be decreased by the following values.

Profil / Profile	S1	Z3	S4	Z5, S10	S6	Z8	S9	Z11	Z12	Z13	S1-s	S4-s
Šířka / Width	28	92	29	46	24	27	6	7	3	78	5	2,5
Výška / Width	28	92	29	46	18	27	6	7	3	78	5	2,5

## KOVÁNÍ K HLINÍKOVÝM DVÍŘKŮM / ALUMINIUM FRONTS FITTINGS

V současné době nabízíme 9 typů hliníkových dvířek. Všechny typy dvířek jsou k dispozici v povrchové úpravě 01 – elox přírodní, vybrané typy pak v dalších povrchových úpravách:

- 02 – elox přírodní kartáčovaný
- 03 – imitace nerez (inox)
- 04 – zlatý satén kartáčovaný
- 05 – bronz kartáčovaný a leštěný
- 06 – černý kartáčovaný a leštěný

Vedle samotných dvířek dodáváme i skleněné výplně, úchytky a jiné kování. Hliníková dvířka standardně dodáváme kompletně připravené pro montáž, tedy smontovaná včetně skleněné výplně, frézování na panty a jiné kování. Na přání zákazníka dodáváme rámečky i v rozloženém stavu (bez skla) včetně příslušných komponent potřebných pro jejich montáž.

Our offer includes 9 different types of aluminium fronts. All the types are available in finishing 01 – anodized aluminium, other selected types are available in these finishings:

- 02 – anodized aluminium brushed
- 03- imitation of stainless steel
- 04 – gold anode brushed
- 05 – bronze anode brushed and polished
- 06 – black anode brushed and polished

Next to the aluminium fronts we are able to deliver different types of glass, handles or fittings. We standardly deliver fully prepared aluminium fronts ready for attaching to the cabinet (you receive an assembled frame together with filling, prepared for hinges and other fittings). On demand we deliver fronts disassembled without glass, however include all necessary components for easy assemblage.

### Kování k hliníkovým dvířkům / aluminium fronts fittings



#### Závěsy / Hinges

- dodáváme širokou škálu závěsů a komponent firem BLUM a FGV
- standardně vrtáme na závěsy BLUM
- na žádost vrtáme i na závěsy HETTICH, MEPLA, SALICE nebo FERRARI
- pouze pro úzký rámeček – (S1, Z5, Z8, Z11) je nutno použít rámové závěsy
- we deliver a wide range of hinges and components BLUM and FGV
- we prepare fronts for hinges BLUM by default
- on demand we can also prepare fronts for hinges produced by HETTICH, MEPLA, SALICE or FERRARI
- only for narrow frames – (S1, Z5, Z8, Z11) is necessary to use frame door hinges



#### Plynokapalinové vzpěry / Gas-oil pistons

- připravujeme a dodáváme kvalitní plynokapalinové vzpěry
- vzpěry jsou dodávány v potřebných tuhostech
- we prepare and deliver a high quality gas-oil pistons
- pistons are delivered in adequate strength



#### Výklopné mechanismy / Hinged mechanism

- připravujeme a dodáváme výklopné mechanismy BLUM – AVENTOS HF, HS, HL a HK; výklopy HUWILIFT, NSD, LIFT HETAL nebo LIFT EXACT
- na žádost připravujeme rámečky i na jiné výklopné mechanismy HETTICH, HUWIL
- we prepare and deliver hinged mechanism BLUM – AVENTOS HF, HS, HL and HK; HUWILIFT; NSD; LIFT HETAL; LIFT EXACT
- on demand we can also prepare fronts for other mechanism produced by HETTICH, HUWIL




#### Posuvné mechanismy / Sliding door system

- připravujeme a dodáváme na vlastní naložení či vložené posuvné mechanismy pro maximální váhu do 20 kg a výšku dvířek do 1,5 m
- na žádost připravujeme rámečky i na posuvné mechanismy TOP LINE 22, WINGLINE 77, STANDARD 75
- we prepare and deliver our inside and outside sliding system for sliding doors of the maximum weight of up to 20 kg and the maximum height of up to 1,5 m
- on demand we can also prepare fronts for systems TOP LINE 22, WINGLINE 77, STANDARD 75


Poznámka / Notice: Po technické konzultaci jsme schopni připravit rámečky i na jiné kování. / After the technical consultation we are able to prepare a shape for the assembly of other fittings.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOOR PARTS

Spojovací rožky/ Corners



7004



7059

Těsnění/Gaskets



AG 01



AG 10



AG 11

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA / FINISHINGS



Elox přírodní  
Anodized aluminium



Elox přírodní kartáčovaný  
Anodized aluminium  
brushed



Imitace nerezí (inox)  
Imitation of stainless  
steel



Zlatý satém kartáčovaný  
Gold anode brushed



Bronz kartáčovaný  
a leštěný  
Bronz anode brushed  
and polished



Černý kartáčovaný  
a leštěný  
Black anode brushed  
and polished

## SKLENĚNÉ VÝPLNĚ / TYPES OF GLASS



ČIRÉ



KOUŘOVÉ



MATELUX




KRIZET



MASTER CARE



PAVE



OXFORD



SCREEN




FLUTES




STALACTIT

## HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY / ALUMINIUM HANDLES




U-2

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2521	40 mm	32
L2522	60 mm	32
L2523	100 mm	64
L2524	150 mm	128




U-3

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2531	40 mm	32
L2532	60 mm	32
L2533	100 mm	64
L2534	150 mm	128




U-5

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2551	40 mm	32
L2552	60 mm	32
L2553	100 mm	64
L2554	150 mm	128




U-6

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2561	40 mm	32
L2562	60 mm	32
L2563	100 mm	64
L2564	150 mm	128



U-8

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2581	40 mm	32
L2582	60 mm	32
L2583	100 mm	64
L2584	150 mm	128



U-9

Označení Code	Délka Length	Rozteč Spacing
L2591	40 mm	32
L2592	60 mm	32
L2593	100 mm	64
L2594	150 mm	128

### Doplňkové informace / Additional information

Úchytka, které nejsou skladem, dodáváme na objednávku do tří týdnů, ve standardních délkách, na míru v atypických délkách dle požadavku. Maximální délka je 3000 mm – dodáváme do 6. týdnů v min. množství 50 ks / 1 typ

Apart from our standard offer, we can also make handles to order. In this case, the minimum quantity is 50 pieces per length ordered. Maximum length is 3000 mm per handle and term of delivery is 6 weeks.

naše ostatní produkty

lakovaná

foliovaná classic

foliovaná lunit

hliníková

posuvné systémy